

Thông tin cảnh báo an toàn:

- Điện áp sử dụng: **220V – 240V ~ 50Hz**
- Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về điện thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng: sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm.

Hướng dẫn bảo quản: bảo quản sản phẩm nơi khô ráo.

*Chuẩn Châu Âu
cho cuộc sống hiện đại*



BG/DEA/0624



DEAKING LIMITED
13 Canute Gardens Rotherhithe
London SE16 2PN, England

An toàn cho trẻ. Vẻ đẹp cho bạn




FULL-FLAT SWITCH

CUỘC CÁCH MẠNG CỦA CÔNG TẮC ĐIỆN VỚI THIẾT KẾ HOÀN TOÀN PHẪNG

Các công tắc dạng phẳng luôn có tính thẩm mỹ cao và đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Tuy nhiên chúng chỉ dành riêng cho các công tắc điện tử sang trọng như: Ghế máy bay, TV, Điện thoại di động, Bếp điện... và hệ thống tự động hóa chiếu sáng.

Công tắc DEAKING FULL-FLAT đã được tạo ra để dành cho số đông những người sử dụng công tắc cơ điện và đối với các công tắc bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng có thể là hoàn toàn phẳng ...


Với DEAKING FULL-FLAT, sự sang trọng không còn được định nghĩa bằng giá cả mà bằng sự khôn ngoan và phong cách.



**Nhấn “Tắt” và
nhấn “Mở”
tại cùng 1 vị trí**



iMode S Series





iMode - Diện mạo của cuộc sống mới

iMode thể hiện phong cách trang trí nội thất mới. Nó hấp dẫn các giác quan của chúng ta bởi các chi tiết thiết kế tinh vi, chính xác và tinh tế. Công tắc bật tắt yên tĩnh, mặt viền bo quyến rũ, nhiều màu sắc để chọn lựa: màu trắng thạch anh, màu đen kim sa và màu bạc sọc nhôm. iMode là tuyên ngôn thiết kế mới của chúng tôi với hơn hai trăm sự lựa chọn. iMode còn thể hiện sự tinh tế ở vật liệu cao cấp: kim loại, nhựa đặc biệt và thép không gỉ.



IMS Series




IMS/3X/DO/MV Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/S/L/DOD Công tắc nhấn 1 chiều cỡ lớn 16A	IMS/3X/DE/MB Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/S/S/XAK Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A	IMS/3X/TR/MB Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/M/M/DOD Công tắc nhấn 2 chiều cỡ trung 16A	IMS/3X/SAP/MV Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/M/S/XAK Công tắc nhấn 2 chiều cỡ nhỏ 16A DKCC/UAM/XAK Ổ cắm đa năng có màn che 16A

MẶT MÀU SERIES IMS	Mặt 1 mô-đun	Mặt 1 mô-đun cỡ trung	Mặt 2 mô-đun	Mặt 2 mô-đun dạng liền, ổ đa năng, ổ 3 chấu	Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
Mặt màu đen kim sa, viền ...	IMS/1X/DE/...	IMS/1X/M/DE/...	IMS/2X/DE/...	IMS/XX/DE/...	IMS/3X/DE/...
Mặt màu xám ánh kim, viền ...	IMS/1X/XAK/...	IMS/1X/M/XAK/...	IMS/2X/XAK/...	IMS/XX/XAK/...	IMS/3X/XAK/...
Mặt màu đồng, viền ...	IMS/1X/DO/...	IMS/1X/M/DO/...	IMS/2X/DO/...	IMS/XX/DO/...	IMS/3X/DO/...
Mặt màu sâm-panh, viền ...	IMS/1X/SAP/...	IMS/1X/M/SAP/...	IMS/2X/SAP/...	IMS/XX/SAP/...	IMS/3X/SAP/...
Mặt màu trắng ngọc trai, viền ...	IMS/1X/TR/...	IMS/1X/M/TR/...	IMS/2X/TR/...	IMS/XX/TR/...	IMS/3X/TR/...
Mặt màu bạc vân sọc nhuỷ, viền mạ màu bạc	IMS/1X/NH/MB	IMS/1X/M/NH/MB	IMS/2X/NH/MB	IMS/XX/NH/MB	IMS/3X/NH/MB
ĐƠN GIÁ	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Viền mạ màu bạc	Viền mạ màu vàng	Viền màu nhũ bạc	Viền màu đồng	Viền màu sâm-panh
M B	M V	N B	D O	S A P

Chọn mã viền điền vào “...”
- **Mặt màu đen, màu xám ánh kim, màu đồng** - Dùng với cả 5 màu viền
- **Mặt màu sâm-panh** - Dùng với viền mạ màu vàng, màu nhũ bạc, màu đồng, màu sâm-panh
- **Mặt màu trắng ngọc trai** - Dùng với viền mạ màu bạc, màu nhũ bạc, màu đồng, màu sâm-panh
Ví dụ: Mặt 1 mô-đun màu đồng, viền màu đồng **IMS/1X/DO/DO**



iMode R Series









IMR Series



IMR/3X/DE/MB Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/S/S/XAK Công tắc nhấn 1 chiều cỡ nhỏ 16A DKCC/UAM/XAK Ổ cắm đa năng có màn che 16A 	IMR/3X/TR/MB Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/M/M/DOD Công tắc nhấn 2 chiều cỡ trung 16A 	IMR/3X/TR/MB Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/UAM2/XAK 2 ổ cắm đa năng có màn che 16A 	IMR/3X/XAK/MV Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/S/2/XAK Công tắc kép cỡ trung 1 chiều 16A DKCC/M/2/XAK Công tắc kép cỡ trung 2 chiều 16A 
IMR/3X/SAP/MV Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/M/S/DOD Công tắc nhấn 2 chiều cỡ nhỏ 16A DKCC/U/DOD Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A 	IMR/3X/DO/MB Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/S/L/DOD Công tắc 1 chiều cỡ lớn 16A 	IMR/3X/DO/MV Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/M/M/DOD Công tắc nhấn 2 chiều cỡ trung 16A 	IMR/6X/DE/MB Mặt 6 mô-đun DK8/S/S/XAK Công tắc nhấn 1 chiều cỡ nhỏ 16A DKCC/UE2/XAK 2 ổ cắm 3 chấu có màn che 16A 
IMR/3X/XAK/MB Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/S/S/XAK Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A 	IMR/3X/DE/MB Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/U/XAK Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A 		

MẶT MÀU SERIES IMR				
	Mặt 1 mô-đun	Mặt 1 mô-đun cỡ trung	Mặt 2 mô-đun	Mặt 2 mô-đun dạng liền, ổ đa năng, ổ 3 chấu
 Mặt màu đen kim sa, viền ...	IMR/1X/DE/...	IMR/1X/M/DE/...	IMR/2X/DE/...	IMR/XX/DE/...
 Mặt màu xám ánh kim, viền ...	IMR/1X/XAK/...	IMR/1X/M/XAK/...	IMR/2X/XAK/...	IMR/XX/XAK/...
 Mặt màu đồng, viền ...	IMR/1X/DO/...	IMR/1X/M/DO/...	IMR/2X/DO/...	IMR/XX/DO/...
 Mặt màu sâm-panh, viền ...	IMR/1X/SAP/...	IMR/1X/M/SAP/...	IMR/2X/SAP/...	IMR/XX/SAP/...
 Mặt màu trắng ngọc trai, viền ...	IMR/1X/TR/...	IMR/1X/M/TR/...	IMR/2X/TR/...	IMR/XX/TR/...
 Mặt màu bạc vân sọc nhuễn, viền mạ màu bạc	IMR/1X/NH/MB	IMR/1X/M/NH/MB	IMR/2X/NH/MB	IMR/XX/NH/MB
ĐƠN GIÁ	21.500	21.500	21.500	21.500


Viền mạ màu bạc
M B


Viền mạ màu vàng
M V


Viền màu nhũ bạc
N B




Viền màu đồng
D O


Viền màu sâm-panh
S A P

Chọn mã viền điển vào “...”

- **Mặt màu đen, màu xám ánh kim, màu đồng** - Dùng với cả 5 màu viền
- **Mặt màu sâm-panh** - Dùng với viền mạ màu vàng, màu nhũ bạc, màu đồng, màu sâm-panh
- **Mặt màu trắng ngọc trai** - Dùng với viền mạ màu bạc, màu nhũ bạc, màu đồng, màu sâm-panh

Ví dụ: Mặt 1 mô-đun màu đồng, viền màu đồng **IMR/1X/DO/DO**

MẶT MÀU SERIES IMR			
	Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun	Mặt 4 mô-đun	Mặt 6 mô-đun
 Mặt màu đen kim sa, viền ...	IMR/3X/DE/...	IMR/4X/DE/...	IMR/6X/DE/...
 Mặt màu xám ánh kim, viền ...	IMR/3X/XAK/...	IMR/4X/XAK/...	IMR/6X/XAK/...
 Mặt màu đồng, viền ...	IMR/3X/DO/...	IMR/4X/DO/...	IMR/6X/DO/...
 Mặt màu sâm-panh, viền ...	IMR/3X/SAP/...	IMR/4X/SAP/...	IMR/6X/SAP/...
 Mặt màu trắng ngọc trai, viền ...	IMR/3X/TR/...	IMR/4X/TR/...	IMR/6X/TR/...
 Mặt màu bạc vân sọc nhuễn, viền mạ màu bạc	IMR/3X/NH/MB	IMR/4X/NH/MB	IMR/6X/NH/MB
ĐƠN GIÁ	21.500	35.800	35.800



Mặt
Đen kim sa (D); Đồng (DO)
Trắng ngọc trai (T); Xám ánh kim (X)

Viền
Mạ bạc (B)

Khung
Đóng đậm (D)
Xám ánh kim (X)



Mặt
Đen kim sa (D); Đồng (DO)
Sâm panh (S); Xám ánh kim (X)

Viền
Mạ vàng (V)

Khung
Đóng đậm (D)
Xám ánh kim (X)

Để đặt màu cho mặt chứa MCCB, MCB chọn mã màu và điền mã màu vào “...” ở cuối.
Ví dụ: Mặt 1 MCCB kiểu AB sâm panh, viền mạ vàng, khung xám ánh kim **IMR/121/AB/SVX**

IMR/121/AB/...
Mặt 1 MCCB kiểu AB
21.500



IMR/121/HB/...
Mặt 1 MCCB kiểu B
21.500



IMR/121/M/...
Mặt 1 MCB kiểu M
21.500




IMR/122/M/...
Mặt 2 MCB kiểu M
21.500



DK18E Series



Ốp inox vân sọc trắng
viền màu xám ánh kim



Ốp inox vân sọc trắng
viền màu bạc



Ốp nhôm
viền màu đồng



Ốp inox vân sọc vàng
viền màu xám ánh kim



Thiết kế đặc biệt cho cuộc sống hiện đại với kích thước lý tưởng và ấn tượng bởi sự siêu mỏng. Kiểu dáng tinh tế với những đường cong quyến rũ khiến cảm giác nhấn thật nhẹ nhàng và đánh thức giác quan từ mọi góc nhìn.

Kết cấu vững chắc từ vật liệu siêu bền Polycarbonate, DK18E sẽ không chỉ bền vững với thời gian mà nó còn truyền tải sự tinh hoa của thiết kế để tạo ra một ấn tượng lâu dài.



DK18E Series









DK18E/3X/INT/BA
Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DKCC/S/S/XAK
Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A

DK18E/3X/NH/DO
Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DK8/M/S/DOD
Công tắc nhấn 2 chiều cỡ nhỏ 16A

DK18E/3X/INV/XAK
Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DKCC/U/DOD
Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A

DK18E/6X/INT/XAK
Mặt 6 mô-đun
DKCC/S/2S/XAK
Công tắc kép cỡ nhỏ 1 chiều 16A
DKCC/UAMT/XAK
Ổ cắm đa năng có màn che cỡ trung 16A

MẶT MÀU SERIES DK18E	 Ốp inox vân sọc trắng viền màu xám ánh kim INT/XAK	 Ốp inox vân sọc trắng viền màu bạc INT/BA	 Ốp nhôm viền màu đồng NH/DO	 Ốp inox vân sọc vàng viền màu xám ánh kim INV/XAK	Đơn giá
 Mặt 1 mô-đun	DK18E/1X/INT/XAK	DK18E/1X/INT/BA	DK18E/1X/NH/DO	DK18E/1X/INV/XAK	21.500
 Mặt 1 mô-đun cỡ trung	DK18E/1X/M/INT/XAK	DK18E/1X/M/INT/BA	DK18E/1X/M/NH/DO	DK18E/1X/M/INV/XAK	21.500
 Mặt 2 mô-đun	DK18E/2X/INT/XAK	DK18E/2X/INT/BA	DK18E/2X/NH/DO	DK18E/2X/INV/XAK	21.500
 Mặt 2 mô-đun dạng liền, ổ đa năng, ổ 3 chấu	DK18E/XX/INT/XAK	DK18E/XX/INT/BA	DK18E/XX/NH/DO	DK18E/XX/INV/XAK	21.500
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun	DK18E/3X/INT/XAK	DK18E/3X/INT/BA	DK18E/3X/NH/DO	DK18E/3X/INV/XAK	21.500
 Mặt 4 mô-đun	DK18E/4X/INT/XAK	DK18E/4X/INT/BA	DK18E/4X/NH/DO	DK18E/4X/INV/XAK	35.800
 Mặt 6 mô-đun	DK18E/6X/INT/XAK	DK18E/6X/INT/BA	DK18E/6X/NH/DO	DK18E/6X/INV/XAK	35.800

Mặt
Inox vân sọc trắng (I)

Viền
Xám ánh kim (X)
Bạc (B)

Khung
Đồng đậm (D)
Xám ánh kim (X)

Mặt
Inox vân sọc vàng (V)

Viền
Xám ánh kim (X)

Khung
Đồng đậm (D)
Xám ánh kim (X)

Mặt
Ốp nhôm (N)

Viền
Đồng (DO)

Khung
Đồng đậm (D)
Xám ánh kim (X)

Để đặt màu cho mặt chứa MCCB, MCB chọn mã màu và điền mã màu vào "... ở cuối.
Ví dụ: Mặt 1 MCCB kiểu AB ốp inox vân sọc trắng, viền xám ánh kim, khung đồng đậm **DK18E/121/AB/IXD**

Mặt lắp át DK18E

DK18E/121/AB/...
Mặt 1 MCCB kiểu AB
21.500

DK18E/121/HB/...
Mặt 1 MCCB kiểu B
21.500

DK18E/121/M/...
Mặt 1 MCB kiểu M
21.500

DK18E/122/M/...
Mặt 2 MCB kiểu M
21.500

Các màu phụ kiện để lựa chọn:

Màu xám ánh kim
X A K

Màu đồng đậm
D O D

Màu xám ánh kim
X A K

Màu đồng đậm
D O D

Màu xám ánh kim
X A K

Màu đồng đậm
D O D

Ổ cắm nhanh

DKCC/U/CN/□□□
Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A
cắm nhanh
29.900

DKCC/UE/CN/□□□
Ổ cắm 3 chấu có màn che 16A
cắm nhanh
60.000

DKCC/UE2/CN/□□□
2 ổ cắm 3 chấu có màn che
16A cắm nhanh
80.800

Chọn mã màu □□ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: **IEC 60884-1; IEC 60669-1**

Công tắc cắm nhanh

DKCC/S/CN/S/□□□
Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A
cắm nhanh
18.200

DKCC/M/CN/S/□□□
Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ 16A
cắm nhanh
38.200

DKCC/S/CN/M/□□□
Công tắc 1 chiều cỡ trung 16A
cắm nhanh
35.200

DKCC/M/CN/M/□□□
Công tắc 2 chiều cỡ trung 16A
cắm nhanh
44.900

DKCC/S/CN/L/□□□
Công tắc 1 chiều cỡ lớn 16A
cắm nhanh
39.600

DKCC/M/CN/L/□□□
Công tắc 2 chiều cỡ lớn 16A
cắm nhanh
52.800

DKCC/MI/CN/□□□
Công tắc trung gian đa chiều
16A cắm nhanh
187.800

DKCC/S/CN/2S/□□□
Công tắc kép cỡ nhỏ 1 chiều
16A cắm nhanh
56.600

Ổ cắm

DKCC/U/□□□
Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A
29.900

DKCC/UE/□□□
Ổ cắm 3 chấu có màn che 16A
60.000

DKCC/UE2/□□□
2 ổ cắm 3 chấu có màn che
16A
80.800

DKCC/UAMT/□□□
Ổ cắm đa năng có màn che
cỡ trung 16A
64.800

DKCC/UAM/□□□
Ổ cắm đa năng có màn che
2 modul 16A
64.800

DKCC/U/UAM/□□□
Ổ cắm 2 chấu và ổ đa năng
có màn che 16A
78.000

DKCC/UAM2/□□□
2 ổ cắm đa năng có màn che
16A
81.600

DKCC/U2/□□□
2 ổ cắm 2 chấu có màn che
16A
56.000

Chọn mã màu □□ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: **IEC 60884-1; IEC 60669-1**

DKCC/U3/ ☐☐☐☐
3 ổ cắm 2 chấu có màn che
16A
89.800



Công tắc

DK8/S/S/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 1 chiều
cỡ nhỏ 16A
44.600



DK8/M/S/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 2 chiều
cỡ nhỏ 16A
55.000



DK8/S/M/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 1 chiều
cỡ trung 16A
50.600



DK8/M/M/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 2 chiều
cỡ trung 16A
65.500



DK8/S/L/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 1 chiều
cỡ lớn 16A
56.100



DK8/M/L/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 2 chiều
cỡ lớn 16A
73.200




DK8/MD20/NM/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 2 cực 20A
cỡ trung có đèn báo
97.800



DK8/S/NS/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 1 chiều
cỡ nhỏ 16A có đèn báo
70.000



DK8/M/NS/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 2 chiều
cỡ nhỏ 16A có đèn báo
86.600



DK8/S/NM/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 1 chiều
cỡ trung 16A có đèn báo
78.500



DK8/M/NM/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 2 chiều
cỡ trung 16A có đèn báo
101.500



DK8/S/NL/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 1 chiều
cỡ lớn 16A có đèn báo
86.600



Chọn mã màu ☐☐ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: **IEC 60884-1; IEC 60669-1**

DK8/M/NL/ ☐☐☐☐
Công tắc nhấn 2 chiều
cỡ lớn 16A có đèn báo
113.500



DKCC/S/2S/ ☐☐☐☐
Công tắc kép cỡ nhỏ 1 chiều
16A
56.600




DKCC/S/2/ ☐☐☐☐
Công tắc kép cỡ trung 1 chiều
16A
60.000



DKCC/M/2/ ☐☐☐☐
Công tắc kép cỡ trung 2 chiều
16A
112.000



DKCC/S/S/ ☐☐☐☐
Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A
18.200



DKCC/M/S/ ☐☐☐☐
Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ 16A
38.200



DKCC/S/M/ ☐☐☐☐
Công tắc 1 chiều cỡ trung 16A
35.200



DKCC/M/M/ ☐☐☐☐
Công tắc 2 chiều cỡ trung 16A
44.900



DKCC/S/L/ ☐☐☐☐
Công tắc 1 chiều cỡ lớn 16A
39.600




DKCC/M/L/ ☐☐☐☐
Công tắc 2 chiều cỡ lớn 16A
52.800



DKCC/MI/ ☐☐☐☐
Công tắc trung gian đa chiều
16A
187.800



DKCC/MD20/NS/ ☐☐☐☐
Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ
có đèn báo
116.500



DKCC/MD20/NM/ ☐☐☐☐
Công tắc 2 cực 20A cỡ trung
có đèn báo
126.000



Chọn mã màu ☐☐ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: **IEC 60884-1; IEC 60669-1**

Thiết bị khác


DKCC/MBP2S/ ☐☐☐
Nút nhấn chuông cỡ nhỏ 3A
60.000



DKCC/MBP2M/ ☐☐☐
Nút nhấn chuông cỡ trung 3A
62.300



DKCC/MBP2L/ ☐☐☐
Nút nhấn chuông cỡ lớn 3A
64.500



DKCC/BTD/ ☐☐☐
Hạt cầu chì
34.600



DKCC/BPD/ ☐☐☐
Công tắc "Xin dừng quấy rầy"
-



DKCC/BPM/ ☐☐☐
Công tắc "Xin vệ sinh phòng"
-



DKCC/NPD/ ☐☐☐
Đèn báo "Xin dừng quấy rầy"
-



DKCC/NPM/ ☐☐☐
Đèn báo "Xin vệ sinh phòng"
-




DKCC/NRD/ ☐☐☐
Đèn báo đỏ
21.000



DKCC/NGN/ ☐☐☐
Đèn báo xanh
21.000



DKCC/X/ ☐☐☐
Phím che trơn
8.500



DKCC/400VX/ ☐☐☐
Hạt chiết áp quạt 400VA
152.000



DKCC/500VX/ ☐☐☐
Hạt chiết áp đèn 500VA
152.000



DKCC/800VX/ ☐☐☐
Hạt chiết áp đèn 800VA
181.600



DKCC/TV/ ☐☐☐
Ổ cắm Anten tivi
77.000



DKCC/31RJ/ ☐☐☐
Ổ cắm điện thoại 4 dây có màn che
77.200



Chọn mã màu ☐☐ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: **IEC 60884-1; IEC 60669-1**

DKCC/31RJ5E/ ☐☐☐
Ổ cắm máy tính 8 dây có màn che
133.500



DKCC/31RJ6/ ☐☐☐
Ổ cắm máy tính 8 dây CAT6 có màn che
160.000



DKCC/USB/ ☐☐☐
Ổ USB loại đơn
270.000



Chọn mã màu ☐☐ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: **IEC 60884-1; IEC 60669-1**




Thông số kỹ thuật




Sơ đồ đấu dây


1 - Công tắc trung gian




2 - Công tắc một chiều




3 - Công tắc một chiều, 2 chiều




4 - Công tắc ba vị trí



5 - Công tắc hai vị trí



6 - Công tắc 1 chiều, 2 chiều có đèn báo



Đèn báo sáng hiển thị đầu ra

L

Đa chiều

Đa chiều

Đèn

N

Kết nối

Dây công tắc

Đầu nối bổ sung cho loại có đèn báo sáng 2 hai công tắc

